

# AUTOSANREMO MIHOC

Bacau, Loc Nicolae Balcescu, DN2(E85), Km 279

Tel: 0743 810 874; 0234 256 234

[contact@autosanremo.ro](mailto:contact@autosanremo.ro)

[www.autosanremo.ro](http://www.autosanremo.ro)

[www.mihocgrup.ro](http://www.mihocgrup.ro)

CONCESIONAR AUTORIZAT



Jeep

## Noul DUCATO Furgone



**3** ani  
garanție  
250.000 limită de km

Sincom	Versiune	Volum util	Sarcina utila (kg)	Preț fără TVA (Euro)	D I S C O U N T	Preț special fara TVA (Euro)
290.9LG.4	Furgone 2.0 Mjet 115 CP PC H1	8 m <sup>3</sup>	1.655	21.329	4266	17063
290.BGB.4	Furgone 2.3 Mjet 130 CP PL H2	13 m <sup>3</sup>	1.525	22.135	4427	17708
290.BAB.4	Furgone 2.3 Mjet 130 CP PL H3	15 m <sup>3</sup>	1.500	22.700	4540	18160
295.CGB.4	Maxi Furgone 2.3 Mjet 130 CP PLL H2	15 m <sup>3</sup>	1.480	23.184	4637	18547
295.CAB.4	Maxi Furgone 2.3 Mjet 130 CP PLL H3	17 m <sup>3</sup>	1.450	23.506	4701	18805

Preturile sunt exprimate in Euro si includ transportul pana la concesionar. Oferta valabila pana la sfarsitul lunii.



Gratuit un an asistență rutieră în Europa  
prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.

# Principalele dotari standard Ducato Furgone

## Confort si functionalitate:

- Inchidere centralizata cu telecomanda (3 butoane)
- Geamuri anterioare actionate electric
- Bancheta anterioara cu 2 locuri (include spatari pasager stanga rabatabil tip masuta)
- Scaun sofer reglabil in inaltime si spatari reglabil
- Scaun sofer cu reglare lombara si cotiera
- Lumini de zi
- Trip computer
- Pregatire montare radio (cablaj + antena + 4 difuzoare)
- Usi posterioare batante cu deschidere la 180° (cu faza intermediara la 90°)
- Usa laterala culisanta dreapta
- Perete divizor vitrat cu geam culisant
- Suspensii posterioare cu arcuri cu foi duble
- Geamuri atermice
- Priza de 12V iluminata in plansa de bord
- Sistem antifurt Fiat Code
- Ceas digital + turometru
- Plafoniera in cabina
- 1 plafoniera in compartimentul de marfa (**vers. H1**)
- 2 plafoniere in compartimentul de marfa (**vers. H2 si H3**)
- Caseta cu cheie pe plansa centrala
- Suport pahar in plansa bord
- Spatii de depozitare deschise pe latura pasager
- Suport documente rabatabil in plansa bord
- Oglinzi laterale cu brat dublu
- Semnalizator incorporat in oglinda laterala
- Volan reglabil axial
- Tetiere din spuma poliuretunica
- Inele pentru ancorare marfa pe podea si laterale
- Placi anti-noroi posterioare
- Scut motor
- Protectie spatiu marfa la semiinaltime (pereti laterali si usi) (**vers. 290**)
- Buson rezervor cu inchidere cu cheie
- Jante din otel de 15" cu pneuri de 215/70 R15 (Furgone)
- Jante din otel de 16" cu pneuri de 215/75 R16 (Maxi Furgone)
- Cric
- Roata de rezerva de dimensiuni normale
- Capace roti de dimensiuni medii
- Senzor de apa in combustibil
- Incalzitor blow-by
- Kit fumatori

## Siguranta:

- ABS+ EBD
- ESP
- Airbag sofer Smart 2
- Servodirectie
- Bara stabilizatoare
- Centuri de siguranta reglabile in inaltime cu prindere in trei puncte si pretensionare
- Al treilea stop
- Bandouri laterale de culoare neagra (inclusiv pasaje roti vers. Maxi Furgone)
- Sistem de franare cu discuri fata / spate

## Design:

- Plansa de bord de culoare neagra
- Tapiterie din material textil gri/negru

## DOTARI OPTIONALE

Cod	Denumire optional	290	290	295	Pret fara TVA (Euro)	Pret cu TVA (Euro)
		2.0 Multijet 115 CP EURO 5+	2.3 Multijet 130 CP EURO 5+	2.3 Multijet 130 CP EURO 5+		
025	Aer conditionat manual	0	0	0	780	936
029	Luneta termica	0	0	0	140	168
033	Senzor nivel ulei	0	0	0	42	50
041	Oglinzi duble cu actionare electrica si dezaburire	0	0	0	182	218
051	Senzor de ploaie si crepuscular	0	0	0	182	218
055	Usa laterala culisanta stanga	0	0	0	350	420
062	Suspensii Confort	0	0	-	98	118
064	Incuietoare cu Dead Lock (dezactivarea manerelor interioare ale usilor dupa incuierea masinii)	0	0	0	140	168
065	Alternator cu putere marita	0	-	-	84	101
070	Geamuri laterale fumurii	0	0	0	210	252
081	Priza pentru carosier	0	0	0	70	84
097	Proiectoare ceata	0	0	0	140	168
102	Spalator faruri	0	0	0	140	168
108	Jante din aliaj de 15"	0	0	-	350	420
133	Incalzitor suplimentar automat (Webasto)	0	0	0	700	840
140	Climatizare automata monozona	0	0	0	1.330	1.596
141	Pneuri de iarna	0	0	0	210	252
142	Pneuri extraserie 225/70 R15 sau 225/75 R16 (Maxi)	0	0	0	140	168
144	Pneuri All-Season	0	0	0	182	218
149	Perete divizor fix, din tabla	0	0	0	168	202
188	Tetiere tapitate	0	0	0	42	50
200	Incalzitor suplimentar pozitionat sub scaun sofer	0	0	0	252	302
205	Incalzitor suplimentar programabil (Webasto)	0	0	0	980	1.176
208	Jante din aliaj de 16"	-	-	0	350	420
210	Vopsea metalizata	0	0	0	350	420
213	Antifurt cu senzor pentru habitacul si perimetru exterior	0	0	0	210	252
245	Comenzi radio pe volan	0	0	0	70	84
297	Scaun pasager cu reglare lombara si cotiera	0	0	0	70	84
316	Camera posterioara pentru parcare	0	0	0	323	388
320	Volan si schimbator de viteze imbracate in piele	0	0	0	140	168
324	Protectie spatiu marfa (pe toata inaltimea-pereti laterali si usi) (indisponibil pentru versiunile H3)	0	0	0	770	924
341	Rabatate electrice oglinzi retrovizoare	0	0	0	140	168
381	Protectie podea spatiu de marfa (din lemn stratificat)	0	0	0	700	840
404	Jante din otel de 16"	0	0	-	140	168
407	Cutie de viteze automata MTA	-	0	0	1.820	2.184
416	Cruise Control	0	0	0	210	252
41J	Avertizare depasire banda de mers	0	0	0	350	420
452	Scaun pasager cu incalzire	0	0	0	140	168
453	Scaun sofer cu incalzire	0	0	0	140	168
454	Scaun pasager reglabil in inaltime	0	0	0	70	84
457	Bare de protectie grigio aluminiu	0	0	-	168	202
4DZ	Rezervor combustibil capacitate 60l	0	0	0	14	17
4G1	Parbriz reflectorizant	0	0	0	168	202
4G9	Rezervor combustibil capacitate 125 l	0	0	0	70	84
4GF	Tablou de bord cu iluminare alba	0	0	0	70	84
4GT	Pregatire climatizare posterioara	0	0	0	323	388
4H9	Eliminare perete divizor	0	0	0	0	0
4N8	Pregatire incalzitor suplimentar posterior	0	0	0	210	252

4WP	Alternator cu putere marita (180 Aph)	-	O	O	140	168
4YV	A treia cheie cu telecomanda	O	O	O	28	34
502	Airbag pasager	O	O	O	280	336
505	Airbag lateral + windowbag	O	O	O	323	388
508	Senzori de parcare	O	O	O	280	336
50E	Ornament sub scaun sofer	O	O	O	42	50
519	Usi posterioare vitratate	O	O	O	112	134
51J	Plasa port-documente pe usa posterioara	O	O	O	14	17
520	Usa laterala culisanta vitrata	O	O	O	98	118
52X	Pregatire "Webasto" pe rezervor	O	O	O	70	84
555	Suspensii pneumatice autonivelante	O	O	O	1.400	1.680
561	A treia cheie	O	O	O	14	17
58E	Limitator de viteza - 90 km/h	O	O	O	56	67
58F	Plafoniera posterioara detasabila	O	O	O	42	50
5A0	Antena radio integrata in oglinda retrovizoare	O	O	O	70	84
5BF	Limitator de viteza - 100 km/h	O	O	O	28	34
5DE	Stop&Start	-	O	O	280	336
619	Usi posterioare cu deschidere la 270°	O	O	O	266	319
61A	Manere portiere in culoarea caroseriei	O	O	O	42	50
638	Scaun sofer rotativ	O	O	O	490	588
640	Scaun sofer cu arcuri	O	O	O	350	420
641	Scaun pasager rotativ	O	O	O	560	672
650	Tahograf	O	O	O	560	672
692	Lumini de zi	O	O	O	28	34
6BL	Plansa de bord Techno	O	O	O	140	168
6Q2	Radio CD +MP3 cu touchscreen de 5" si bluetooth	O	O	O	560	672
6Q8	Radio CD +MP3 cu touchscreen de 5" si bluetooth + sistem de	O	O	O	770	924
727	Tapiterie imitatie piele (Finta Pelle)	O	O	O	0	0
728	Tapiterie extra-serie (velur) Rosso/Nero	O	O	O	70	84
747	Placi anti-noroi anterioare	O	O	O	70	84
75K	Treapta de acces posterioara retractabila	O	O	O	630	756
782	Baterie cu putere marita	O	O	O	42	50
7BY	Radio (fara CD player)	O	O	O	280	336
823	Priza 12V in spatiul de marfa	O	O	O	28	34
835	Spatiu depozitare sub plafon cabina	O	O	O	56	67
878	Capace roti de dimensiuni normale	O	O	O	42	50
906	Incalzitor suplimentar rotativ	O	O	O	238	286
941	Traction Plus	O	O	O	140	168
LM1	Lumini de zi cu LED	O	O	O	288	346

**Nota:** O: optionale la cerere - : nu este disponibil

## CARACTERISTICI TEHNICE

Ducato Furgone	2.0 16v Multijet II	2.3 16v Multijet II
<b>Motor</b>		
Nr. cilindri, dispunere	4 , in linie	
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	1.956	2.287
Nivel ecologic	EURO 5+ cu DPF	
Raport de compresie	16,5:1	16,2:1
Putere max: CP(Kw)/rpm	115(85)/3.700	130(96)/3.600
Cuplu max: Nm/rpm	280/1.500	320/1.800
Alimentare	Injectie directa Multijet II "Common Rail" cu control electronic cu turbocompresor si intercooler	
Aprindere	prin compresie	
<b>Transmisie</b>		
Tractiune	Fata	
Cutie de viteze	5+RM	6+RM
<b>Directie</b>		
Tip	Cremaliera servoasistata	
Diametru de intoarcere (roti) (m)	Pas scurt - 11,0; Pas mediu - 12,46; Pas lung - 14,28	
<b>Frane - D (disc)</b>		
Tip	Hidraulic cu servo frana cu dispozitiv ABS si EBD	
Fata (mm) autoventilate	D 280	D 280 Maxi Furgone: D 300
Spate (mm)	D 280	D 280
<b>Suspensii</b>		
Fata	Roti independente tip McPherson, cu brat oscilant, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice si bara stabilizatoare	
Spate	Axa rigida tubulara si arcuri cu foi longitudinale, amortizoare telescopice	
<b>Dimensiuni</b>		
Ampatament	Pas scurt (PC) – 3.000 mm; Pas mediu (PM) – 3.450 mm; Pas lung (PL) – 4.035 mm	
Volum de incarcare	De la 8 m <sup>3</sup> la 17 m <sup>3</sup>	
Inaltime spatiu marfa	H1: 1.662 mm, H2: 1.932 mm, H3: 2.172 mm	
<b>Roti</b>		
Pneuri	Furgone: 215/70 R15 C (opt. 225/70 R15 C), Maxi Furgone: 17q – 215/75 R16 C (opt. 225/75 R16 C)	
<b>Sarcina utila</b>		
Sarcina utila omologata in Romania		
<b>Performante</b>		
Viteza max (km/h)	148	145 ÷ 155
Capacitate rezervor (litri)	90	
<b>Consum carburant (l/100 km)</b>		
Combinat	6,3	7,0-7,1
Emisii CO2 (g/km)	165	183-186

## Dimensiuni Ducato Furgone

Ducato Furgone	9LG	BGB	BAB	CGB	CAB
	2.0 Multijet 115 CP PC H1 17q- 8 m <sup>3</sup>	2.3 Multijet 130 CP PL H2 17q-13 m <sup>3</sup>	2.3 Multijet 130 CP PL H3 17q-15 m <sup>3</sup>	2.3 Multijet 130 CP PLL H2 17q 15 m <sup>3</sup>	2.3 Multijet 130 CP PLL H3 17q 17 m <sup>3</sup>
<b>Dimensiuni exterioare</b>					
Lungime	4.963	5.998	5.998	6.363	6.363
Latime	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Inaltime	2.254	2.524	2.764	2.524	2.764
Ampatament	3.000	4.035	4.035	4.035	4.035
<b>Dimensiuni spatiu marfa</b>					
Lungime	2.670	3.705	3.705	4.070	4.070
Latime	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Inaltime	1.662	1.932	2.172	1.932	2.172
Latime intre pasaje roti	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
<b>Usa laterala culisanta</b>					
Latime	1.075	1.250	1.250	1.250	1.250
Inaltime	1.485	1.755	1.755	1.755	1.755
<b>Usi posterioare</b>					
Latime	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
Inaltime	1.520	1.790	2.030	1.790	2.030
<b>Sarcina utila recomandata de producator (kg)</b>	1.655	1.525	1.500	1.480/ 1.285*	1.450/ 1.255*
<b>Masa totala autorizata (kg)</b>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Volum util (m<sup>3</sup>)</b>	8	13	15	15	17

\*Versiuni in curs de omologare. Valorile sunt orientative

*Importatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari datelor continute de acest material, din ratiuni tehnice sau comerciale.*